



Fundación Médico Oftalmológica del Niño y del Adulto
Clínica: Diagonal 40 A Bis Nº 14 -79 Bogotá Colombia
Teléfono 57- 1 – 2451054 – 2329110- 2329103
Sede centro: Calle 19 Nº 4 -74 oficina 801- 57-1- 341 61 21
www.ambliopia.com Celular 57 - 315-349 74 61
Bogotá – Colombia

CAMPAÑA MUNDIAL DE PREVENCIÓN DE LA AMBLIOPIA Y DEFECTOS VISUALES EN LA INFANCIA

Autor Intelectual y Director

Dr. Jaime Luis Vargas Ocampo – M .D. – Oftalmólogo

Facultad de Medicina Hipólito Unanue - Universidad Nacional

Federico Villarreal Lima - Perú

Universidad Católica de Louvain - Bruselas, Bélgica

Hospital L´ Hotel Dieu – Universidad de París

SU HIJO PUEDE ESTAR VIENDO BIEN... SÓLO POR UN OJO...!

LOS OJOS DE LOS NIÑOS VERÁN EL FUTURO DEL MUNDO... ! CUIDEMOSLOS..!

$\frac{20}{200}$



$\frac{200 \text{ FT.}}{61 \text{ M}}$




$\frac{20}{100}$



$\frac{100 \text{ FT.}}{30.5 \text{ M}}$

$\frac{20}{70}$



$\frac{70 \text{ FT.}}{21.3 \text{ M}}$

$\frac{20}{50}$



$\frac{50 \text{ FT.}}{15.2 \text{ M}}$

$\frac{20}{40}$



$\frac{40 \text{ FT.}}{12.2 \text{ M}}$

$\frac{20}{30}$



$\frac{30 \text{ FT.}}{9.14 \text{ M}}$

$\frac{20}{20}$



$\frac{20 \text{ FT.}}{6.10 \text{ M}}$

$\frac{20}{10}$



$\frac{10 \text{ FT.}}{3.05 \text{ M}}$



CÓMO REALIZAR EL EXAMEN DE VISIÓN

Inicialmente debe ubicarse a los niños a una distancia de 35 cm de la lámina. A manera de juego, se les entrena en el reconocimiento de las figuras. Con lo anterior se pretende que los niños pierdan el miedo al examen. Realizada esta primera actividad, cumplir los siguientes pasos:

1. Ubicar cada niño frente a la lámina de acuerdo con los siguientes parámetros:
 - Niños de 3 años a una distancia de 3 m.
 - Niños de 4 años a una distancia de 4 m.
 - Niños de 5 años a una distancia de 5 m.
 - Niños de 6 años o más, a una distancia de 6 m.
2. Frente al plegable de examen el cual debe ubicarse en un ambiente bien iluminado, al examinado se le cubre un ojo sin presionar. Debe ver todas las figuras de arriba hacia abajo, hasta la línea de 20/20, que es la visión normal. A continuación repita el mismo con el otro ojo.
3. El niño que no reconozca todas las figuras, o que con un ojo no ve bien, debe ser remitido al oftalmólogo, pues su caso es grave.
4. Si el niño con ambos ojos ve por encima de la línea roja (20/50) o menos, **cuidado**; puede perder su año de Colegio.
6. Indague a los niños sobre el color de las líneas. Si a la línea verde el niño le dice que es roja o viceversa, puede ser Daltónico. Requiere tratamiento médico.

Basado en el ángulo visual de (1) minuto.